Green House

feeding®

keep it simple

Phương pháp bón cây đạt giải thưởng!

Powder Feeding

Kể từ khi chúng tôi bắt đầu trồng cây và nhân giống cây trồng, chúng tôi đã luôn tìm kiếm một phương pháp bón cây hoàn hảo.

Do chưa từng hài lòng với kết quả nhận được khi sử dụng một số thương hiệu có sẵn trên thị trường, chúng tôi bắt đầu nghiên cứu công thức riêng của mình vào đầu thiên niên kỷ thứ ba.

Trải qua vài năm miệt mài trong phòng thí nghiệm và phòng nuôi cấy, đầu tư không ít nguồn lực vào nghiên cứu và phát triển, chúng tôi đã đưa ra một khái niệm mới:

Keep it simple!

Sự đơn giản chính là bí quyết thành công của chúng tôi.

Hầu hết các thương hiệu phân bón trên thị trường đều yêu cầu khách hàng phải mua cả một dòng sản phẩm, nên rất tốn kém và phức tạp.

Ngược với xu thế này, chúng tôi tạo ra một sản phẩm dạng bột mang lại kết quả chưa từng có với chi phí tối thiểu và cách tiếp cận thân thiện.

Dễ vận chuyển hơn, dễ bảo quản hơn, dễ sử dụng hơn và tuổi thọ dài hơn phân bón dạng lỏng.

Giờ đây, chúng tôi đã sẵn sàng giới thiệu:

Grow

(N-P-K: 24-6-12)

Được thiết kế đặc biệt cho giai đoạn tăng trưởng sinh dưỡng của tất cả các loại cây trồng.

short Flowering

(N-P-K: 16-6-26)

Được thiết kế đặc biệt cho các giai đoạn tăng trưởng và ra hoa của những giống cây trồng có thời gian ra hoa ngắn, 8 tuần trở xuống.

Hybrids

(N-P-K: 15-7-22)

Được thiết kế đặc biệt cho các giai đoạn tăng trưởng và ra hoa của những giống cây trồng có nguồn gốc lai ghép với thời gian ra hoa trung bình, 8-9 tuần.

long Flowering

(N-P-K: 18-12-18)

Được thiết kế đặc biệt cho các giai đoạn tăng trưởng và ra hoa của những giống cây trồng có thời gian ra hoa dài, 9 tuần trở lên.

ĐIỀU GÌ ĐỘC ĐÁO TRONG SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI?

- Đây là một loại phân bón khoáng chất ALL-IN-ONE chứa tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng.
- Phân bón này lý tưởng cho cây trồng trong nhà, nhà kính và ngoài trời.
- Bạn có thể sử dụng cho mọi loại chất nền: đất, xơ dừa, thủy canh và khí canh. *
- Một loại phân bón duy nhất cho cả vụ mùa mà không cần phải bổ sung bằng các sản phẩm khác.
- Sản phẩm có dạng bột rất dễ tan trong nước.
- Dễ dàng hấp thụ các chất dinh dưỡng mà không để lại dư lượng độc hại.
- Nhanh chóng thu được kết quả trong một vài ngày nhờ công thức và các nguyên tố vi lượng chelat hóa.
- Tỷ lệ các nguyên tố vi lượng đã được cải tiến để giữ cây ở tình trạng khỏe mạnh, với năng suất và chất lượng cao nhất.
- Tính phức hợp và dễ đồng hóa giúp loại bỏ nguy cơ thiếu hụt chất dinh dưỡng.
- Giảm chi phí phân bón. 1g ≤ 1L.
- Tốn rất ít công sức và rất dễ sử dụng.
- Tích tụ muối trong giá thể ở mức tối thiểu nên tần suất xối rửa giá thể thưa hơn.
- Sản phẩm giữ nguyên được tính chất trong 1 tuần khi đã pha loãng trong nước.
- Không chứa urê và bất kỳ kim loại nặng độc hại nào.
- Không gây tắc nghẽn hệ thống tưới tiêu.

Powder Feeding

ây là một loại phân bón không chứa canxi, có nghĩa là nếu bạn sử dụng nước rất mềm, nước mưa hoặc nước thẩm thấu, bạn cần bổ sung thêm canxi. Vì hầu hết các nguồn nước máy đều có chứa đủ lượng canxi cho cây trồng, bạn có thể thêm nước máy vào nguồn nước mềm. Cây trồng sẽ nhận được lượng canxi cần thiết từ $CaCO_3$ trong nước máy, và EC từ 0,3 đến 0,4 thường là đủ. Nếu bạn không muốn pha với nước máy hoặc nếu nước tưới rất mềm, bạn cần bổ sung canxi ở dạng chelat hóa. Không sử dụng sản phẩm có canxi mà lại có chứa nhiều magiê hơn.

* KHUYẾN NGHỊ

GIÁ THỂ ĐẤT:

Nếu bạn sử dụng nước máy, hãy đảm bảo nước không chứa quá nhiều muối.
Nếu bạn không biết hàm lượng muối trong nước, hãy bắt đầu chỉ với 0,5 g/L và tăng dần liều lượng, đồng thời kiểm tra để đảm bảo cây không có dấu hiệu phú dưỡng hay "bỏng".
Liều lượng thông thường là 1g ≤ 1L

GIÁ THỂ THỦY CANH / XƠ DỪA:

Trong thủy canh hoặc khí canh, người ta thường sử dụng nước thẩm thấu hoặc nước máy có hàm lượng muối rất thấp. Nếu bạn quyết định sử dụng nước máy thì nên sử dụng đồng hồ đo EC.
Giá trị lý tưởng của nước máy là EC = 0,1-0,4.

Grow

N-P-K: 24-6-12

Được thiết kế đặc biệt cho giai đoạn tăng trưởng sinh dưỡng của tất cả các loại cây trồng.

Công thức hỗ trợ sự phát triển tối ưu trong suốt giai đoạn tăng trưởng để cây xanh hơn, khỏe mạnh hơn và có khả năng chống chịu tốt hơn.

Tăng trưởng nhanh hơn, xanh hơn và khỏe mạnh hơn bao giờ hết.

Lý tưởng cho việc tạo hom giống. Tính dễ đồng hóa các chất dinh dưỡng và hàm lượng nitơ cao cung cấp cho cây một cấu trúc mạnh mẽ hơn và đâm chồi nhiều hơn.

Lá dày tích lũy nhiều dinh dưỡng dự trữ hơn, kích thích hom nhanh mọc rễ.

** cũng có dạng túi 25 kg / 55 lb*

NGƯỜI TRỒNG CƠ BẢN

Triết lý của chúng tôi là sự đơn giản. Phân bón dạng bột có thể được sử dụng mà không cần theo dõi các giá trị pH và EC, chỉ cần làm theo hướng dẫn trên túi.

CÂY MẦM/HOM GIỐNG ĐÃ CÓ RỄ

THEO HỆ MÉT: 2,5 - 6 g/10 lít nước
THEO HỆ MỸ: 0,09 - 0,21 oz./2,64 gallon Mỹ nước
THEO HỆ ANH: 0,09 - 0,21 oz./2,1 gallon Anh nước

CÂY MẸ (TRÊN 3 TUẦN)

THEO HỆ MÉT: 7 g/10 lít nước
THEO HỆ MỸ: 0,25 oz./2,64 gallon Mỹ nước
THEO HỆ ANH: 0,25 oz./2,1 gallon Anh nước

Ở giai đoạn đầu đời, cây không cần quá nhiều chất dinh dưỡng và bạn nên sử dụng liều lượng thấp hơn.
Sử dụng liều lượng thấp, tránh hiện tượng phú dưỡng. Giai đoạn đầu: từ 3-4 lóng cây hoặc hom giống đã có rễ khỏe.

TRÊN ĐẤT: hai lần tưới, một lần bón.

IN HYDROPONICS: bón mỗi lần tưới nước.

TRONG XƠ DỪA: bón mỗi lần tưới nước & xối rửa giá thể mỗi tuần một lần.

NGƯỜI TRỒNG CÓ KINH NGHIỆM

Người trồng có kinh nghiệm muốn giữ cây mẹ, hom giống hoặc chỉ tập trung vào tăng trưởng có thể tối ưu hóa năng suất bằng cách làm theo hướng dẫn dưới đây.

Bảng này cho biết cách sử dụng Phân bón dạng bột đối với người trồng có kinh nghiệm, theo dõi các giá trị pH và EC của dung dịch phân bón.

Bảng cho biết cách duy trì sự tăng trưởng sinh dưỡng tối ưu ở các giai đoạn khác nhau:

CÂY NON/CÂY MẦM: cho biết các giá trị tối ưu cho cây mầm non nớt và các giai đoạn phát triển ban đầu của cây mẹ.

TĂNG TRƯỞNG: cho biết các giá trị tối ưu cho sự tăng trưởng sinh dưỡng của cây mẹ.

HOM TRƯỚC KHI CẮT: cho biết các giá trị tối ưu cho sự tăng trưởng sinh dưỡng của cây mẹ during the week prior to taking cuttings. trong tuần trước khi cắt hom.

HOM SAU KHI CẮT: cho biết các giá trị tối ưu cho sự tăng trưởng sinh dưỡng của cây mẹ trong tuần sau khi cắt hom.

CHẾ ĐỘ CHĂM BÓN CHO NGÂN HÀNG GEN: cho biết các giá trị tối ưu cho sự tăng trưởng sinh dưỡng của cây mẹ khi giữ ở tốc độ tăng trưởng chậm dành cho ngân hàng gen. Bạn cũng có thể sử dụng Phân bón dạng bột Grow cho giai đoạn tăng trưởng sinh dưỡng của cây chuyên ra hoa. Điều này đặc biệt thuận tiện trong trường hợp thời gian tăng trưởng sinh dưỡng kéo dài, khi bạn muốn có cây lớn. Các giá trị chỉ mang tính chỉ dẫn, dựa trên giá trị trung bình đối với hầu hết các loại cây. Bạn có thể áp dụng các giá trị tùy ý.

GIAI ĐOẠN	ĐẤT		XƠ DỪA		THỦY CANH	
	pH	EC	pH	EC	pH	EC
Cây non/Cây mầm	5.6	1.0	5.5	1.1	5.5	1.1
Tăng trưởng	6.0	1.4	5.6	1.5	5.5	1.5
Hom trước khi cắt	6.1	1.3	5.7	1.4	5.6	1.4
Hom sau khi cắt	6.3	1.6	5.8	1.7	5.7	1.7
Chế độ chăm bón cho ngân hàng gen	6.5	1.1	5.9	1.2	5.8	1.2

TÚI ĐI KÈM VỚI MUỖNG ĐONG
10 GAM CỦA CHÚNG TÔI!

short Flowering

N-P-K: 16-6-26

Được thiết kế đặc biệt cho các giai đoạn tăng trưởng và ra hoa của những giống cây trồng có thời gian ra hoa ngắn, 8 tuần trở xuống.

Công thức cung cấp các nguyên tố vi lượng và đa lượng được chuẩn bị một cách cân bằng và kỹ lưỡng cho tất cả các giai đoạn, tăng trưởng và ra hoa.

Không cần bổ sung các thành phần khác trong suốt chu kỳ, chất dinh dưỡng được cung cấp theo tỷ lệ thích hợp giúp cây dễ hấp thụ, hoàn hảo cho cây ra hoa sớm.

** cũng có dạng túi 25 kg / 55 lb*

NGƯỜI TRỒNG CƠ BẢN

Triết lý của chúng tôi là sự đơn giản. Phân bón dạng bột có thể được sử dụng mà không cần theo dõi các giá trị pH và EC, chỉ cần làm theo hướng dẫn trên túi.

CÂY NON/CÂY MẦM

THEO HỆ MÉT: 2,5 - 7 g/10 lít nước (agua)
THEO HỆ MỸ: 0,09 - 0,25 oz./2,64 gallon Mỹ nước
THEO HỆ ANH: 0,09 - 0,25 oz./2,1 gallon Anh nước

Mầm/FLOWERING

THEO HỆ MÉT: 7 - 10 g/10 lít nước (agua)
THEO HỆ MỸ: 0,25 - 0,35 oz./2,64 gallon Mỹ nước
THEO HỆ ANH: 0,25 - 0,35 oz./2,1 gallon Anh nước

Ở giai đoạn đầu đời, cây không cần quá nhiều chất dinh dưỡng và bạn nên sử dụng liều lượng thấp hơn.
Sử dụng liều lượng thấp, tránh hiện tượng phú dưỡng. Giai đoạn đầu: từ 3-4 lóng cây hoặc hom giống đã có rễ khỏe.

TRÊN ĐẤT: hai lần tưới, một lần bón.

THỦY CANH: bón mỗi lần tưới nước.

TRONG XƠ DỪA: bón mỗi lần tưới nước & xối rửa giá thể mỗi tuần một lần.

NGƯỜI TRỒNG CÓ KINH NGHIỆM

Người trồng có kinh nghiệm có thể tối ưu hóa sản lượng cây trồng và năng suất nhựa cây thông qua cách tiếp cận tinh vi hơn, theo dõi các giá trị pH và EC của dung dịch phân bón.

Bảng này thể hiện chu kỳ ra hoa của một loại cây ra hoa sớm trong 9 tuần, nhưng cũng có thể điều chỉnh cho lịch ra hoa ngắn hơn bằng cách sử dụng các giá trị của tuần 9 cho tuần cuối sắp ra hoa.

Các giá trị chỉ mang tính chỉ dẫn, dựa trên giá trị trung bình đối với hầu hết các loại cây ra hoa sớm.

Bạn có thể áp dụng các giá trị tùy ý.

GIAI ĐOẠN	ĐẤT		XƠ DỪA		THỦY CANH	
	pH	EC	pH	EC	pH	EC
Cây non/Cây mầm	5.7	1.0	5.5	1.1	5.5	1.1
Tăng trưởng	5.8	1.4	5.6	1.5	5.5	1.5
Sắp ra hoa tuần 1	6.0	1.5	5.7	1.6	5.6	1.6
Sắp ra hoa tuần 2	6.1	1.5	5.7	1.6	5.6	1.6
Sắp ra hoa tuần 3	6.2	1.6	5.7	1.7	5.6	1.7
Sắp ra hoa tuần 4	6.3	1.6	5.7	1.7	5.7	1.7
Sắp ra hoa tuần 5	6.4	1.6	5.8	1.7	5.7	1.7
Sắp ra hoa tuần 6	6.5	1.7	5.8	1.8	5.7	1.8
Sắp ra hoa tuần 7	6.5	1.7	5.8	1.8	5.7	1.8
Sắp ra hoa tuần 8	6.5	1.4	5.8	1.4	5.8	1.4
Sắp ra hoa tuần 9	6.5	xối rửa	6.0	xối rửa	6.0	xối rửa

TÚI ĐI KÈM VỚI MUỖNG ĐONG 10 GAM CỦA CHÚNG TÔI!

Hybrids

N-P-K: 15-7-22

Được thiết kế đặc biệt cho các giai đoạn tăng trưởng và ra hoa của những giống cây trồng có nguồn gốc lai ghép với thời gian ra hoa trung bình, 8-9 tuần.

Công thức cung cấp các nguyên tố vi lượng và đa lượng được chuẩn bị một cách cân bằng và kỹ lưỡng cho tất cả các giai đoạn, tăng trưởng và ra hoa.

Không cần bổ sung các thành phần khác trong suốt chu kỳ, chất dinh dưỡng được cung cấp theo tỷ lệ thích hợp giúp cây dễ hấp thụ, hoàn hảo cho cây ra hoa trung bình.

*** cũng có dạng túi 25 kg / 55 lb**

NGƯỜI TRỒNG CƠ BẢN

Triết lý của chúng tôi là sự đơn giản. Phân bón dạng bột có thể được sử dụng mà không cần theo dõi các giá trị pH và EC, chỉ cần làm theo hướng dẫn trên túi.

CÂY NON/CÂY MẦM

THEO HỆ MÉT: 2,5 - 7 g/10 lít nước
THEO HỆ MỸ: 0,09 - 0,25 oz./2,64 gallon Mỹ nước
THEO HỆ ANH: 0,09 - 0,25 oz./2,1 gallon Anh nước

TĂNG TRƯỞNG/RA HOA

THEO HỆ MÉT: 7 - 10 g/10 lít nước
THEO HỆ MỸ: 0,25 - 0,35 oz./2,64 gallon Mỹ nước
THEO HỆ ANH: 0,25 - 0,35 oz./2,1 gallon Anh nước

Ở giai đoạn đầu đời, cây không cần quá nhiều chất dinh dưỡng và bạn nên sử dụng liều lượng thấp hơn.
Sử dụng liều lượng thấp, tránh hiện tượng phú dưỡng. Giai đoạn đầu: từ 3-4 lóng cây hoặc hom giống đã có rễ khỏe.

TRÊN ĐẤ: hai lần tưới, một lần bón.

THỦY CANH: bón mỗi lần tưới nước.

TRONG XƠ DỪA: bón mỗi lần tưới nước & xối rửa giá thể mỗi tuần một lần

NGƯỜI TRỒNG CÓ KINH NGHIỆM

Người trồng có kinh nghiệm có thể tối ưu hóa sản lượng cây trồng và năng suất nhựa cây thông qua cách tiếp cận tinh vi hơn, theo dõi các giá trị pH và EC của dung dịch phân bón.

Bảng này thể hiện chu kỳ ra hoa của một loại cây lai ghép ra hoa trong 10 tuần, nhưng cũng có thể điều chỉnh cho lịch ra hoa ngắn hơn bằng cách sử dụng các giá trị của tuần 10 cho tuần cuối sắp ra hoa.

Các giá trị chỉ mang tính chỉ dẫn, dựa trên giá trị trung bình đối với hầu hết các loại cây lai ghép.

Bạn có thể áp dụng các giá trị tùy ý.

GIAI ĐOẠN	ĐẤT		XƠ DỪA		THỦY CANH	
	pH	EC	pH	EC	pH	EC
Cây non/Cây mầm	5.7	1.0	5.5	1.1	5.5	1.1
Tăng trưởng	5.8	1.4	5.6	1.5	5.5	1.5
Sắp ra hoa tuần 1	6.0	1.5	5.7	1.6	5.6	1.6
Sắp ra hoa tuần 2	6.1	1.5	5.7	1.6	5.6	1.6
Sắp ra hoa tuần 3	6.2	1.6	5.7	1.7	5.6	1.7
Sắp ra hoa tuần 4	6.3	1.6	5.7	1.7	5.7	1.7
Sắp ra hoa tuần 5	6.4	1.6	5.8	1.7	5.7	1.7
Sắp ra hoa tuần 6	6.5	1.7	5.8	1.8	5.7	1.8
Sắp ra hoa tuần 7	6.5	1.7	5.8	1.8	5.7	1.8
Sắp ra hoa tuần 8	6.5	1.8	5.8	1.8	5.8	1.8
Sắp ra hoa tuần 9	6.5	1.4	5.8	1.4	5.8	1.4
Sắp ra hoa tuần 10	6.5	xối rửa	6.0	xối rửa	6.0	xối rửa

long Flowering

N-P-K: 18-12-18

Được thiết kế đặc biệt cho các giai đoạn tăng trưởng và ra hoa của những giống cây trồng có thời gian ra hoa dài, 9 tuần trở lên.

Công thức cung cấp các nguyên tố vi lượng và đa lượng được chuẩn bị một cách cân bằng và kỹ lưỡng cho tất cả các giai đoạn, tăng trưởng và ra hoa.

Không cần bổ sung các thành phần khác trong suốt chu kỳ, chất dinh dưỡng được cung cấp theo tỷ lệ thích hợp giúp cây dễ hấp thụ, lý tưởng cho cây ra hoa muộn.

* cũng có dạng túi 25 kg / 55 lb

NGƯỜI TRỒNG CƠ BẢN

Triết lý của chúng tôi là sự đơn giản. Phân bón dạng bột có thể được sử dụng mà không cần theo dõi các giá trị pH và EC, chỉ cần làm theo hướng dẫn trên túi.

CÂY NON/CÂY MẦM

THEO HỆ MÉT: 2,5 - 7 g/10 lít nước
THEO HỆ MỸ: 0,09 - 0,25 oz./2,64 gallon Mỹ nước
THEO HỆ ANH: 0,09 - 0,25 oz./2,1 gallon Anh nước

TĂNG TRƯỞNG/RA HOA

THEO HỆ MÉT: 7 - 10 g/10 lít nước
THEO HỆ MỸ: 0,25 - 0,35 oz./2,64 gallon Mỹ nước
THEO HỆ ANH: 0,25 - 0,35 oz./2,1 gallon Anh nước

Ở giai đoạn đầu đời, cây không cần quá nhiều chất dinh dưỡng và bạn nên sử dụng liều lượng thấp hơn.
Sử dụng liều lượng thấp. tránh hiện tượng phú dưỡng. Giai đoạn đầu: từ 3-4 lóng cây hoặc hom giống đã có rễ khỏe.

TRÊN ĐẤT: hai lần tưới, một lần bón.

THỦY CANH: bón mỗi lần tưới nước.

TRONG XƠ DỪA: bón mỗi lần tưới nước & xối rửa giá thể mỗi tuần một lần.

NGƯỜI TRỒNG CÓ KINH NGHIỆM

Người trồng có kinh nghiệm có thể tối ưu hóa sản lượng cây trồng và năng suất nhựa cây thông qua cách tiếp cận tinh vi hơn, theo dõi các giá trị pH và EC của dung dịch phân bón.

Bảng này thể hiện chu kỳ ra hoa của một loại cây ra hoa muộn trong 13 tuần, nhưng cũng có thể điều chỉnh cho lịch ra hoa ngắn hơn bằng cách sử dụng các giá trị của tuần 13 cho tuần cuối sắp ra hoa.

Các giá trị chỉ mang tính chỉ dẫn, dựa trên giá trị trung bình đối với hầu hết các loại cây ra hoa muộn.

Bạn có thể áp dụng các giá trị tùy ý.

GIAI ĐOẠN	ĐẤT		XƠ DỪA		THỦY CANH	
	pH	EC	pH	EC	pH	EC
Cây non/Cây mầm	5.6	1.0	5.5	1.1	5.5	1.1
Tăng trưởng	5.7	1.4	5.6	1.5	5.5	1.5
Sắp ra hoa tuần 1	6.0	1.5	5.7	1.6	5.6	1.6
Sắp ra hoa tuần 2	6.1	1.5	5.8	1.6	5.7	1.6
Sắp ra hoa tuần 3	6.2	1.6	5.9	1.7	5.8	1.7
Sắp ra hoa tuần 4	6.3	1.6	6.0	1.7	5.9	1.7
Sắp ra hoa tuần 5	6.4	1.6	6.1	1.7	6.0	1.7
Sắp ra hoa tuần 6	6.5	1.7	6.1	1.8	6.0	1.8
Sắp ra hoa tuần 7	6.6	1.7	6.1	1.8	6.0	1.8
Sắp ra hoa tuần 8	6.7	1.8	6.2	1.8	6.0	1.8
Sắp ra hoa tuần 9	6.8	1.8	6.2	1.8	6.1	1.8
Sắp ra hoa tuần 10	6.9	1.7	6.3	1.7	6.1	1.7
Sắp ra hoa tuần 11	7.0	1.6	6.4	1.6	6.1	1.6
Sắp ra hoa tuần 12	7.0	1.4	6.5	1.4	6.1	1.4
Sắp ra hoa tuần 13	7.0	xối rửa	6.5	xối rửa	6.2	xối rửa

TÚI ĐI KÈM VỚI MUỖNG ĐONG 10 GAM CỦA CHÚNG TÔI!

Powder Feeding

Grow | Hybrids | short Flowering | long Flowering

GIAI ĐOẠN	GIAI ĐOẠN THỰC VẬT					GIAI ĐOẠN RA HOA											
ÁNH SÁNG	18 Giờ					12 Giờ											
TUẦN	CÂY NON/CÂY MẦM	TĂNG TRƯỞNG	HOM TRƯỚC KHI CẮT	HOM SAU KHI CẮT	CHẾ ĐỘ CHĂM BÓN CHO NGÂN HÀNG GEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Đất		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PH	5.6	6.0	6.1	6.3	6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5.7	5.8	-	-	-	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	-	-	-
		5.7	5.8	-	-	-	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	-	-
		5.6	5.7	-	-	-	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.0
	EC	1.0	1.4	1.3	1.6	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.0	1.4	-	-	-	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.4	xối rửa	-	-	-
		1.0	1.4	-	-	-	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	1.4	xối rửa	-	-
		1.0	1.4	-	-	-	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8	1.7	1.6	1.4

Xơ dừa		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PH	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5.5	5.6	-	-	-	5.7	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	5.8	6.0	-	-	-
		5.5	5.6	-	-	-	5.7	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	6.0	-	-
		5.5	5.6	-	-	-	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.1	6.1	6.2	6.2	6.3	6.4	6.5
	EC	1.1	1.5	1.4	1.7	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.1	1.5	-	-	-	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.4	xối rửa	-	-	-
		1.1	1.5	-	-	-	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.4	xối rửa	-	-
		1.1	1.5	-	-	-	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6	1.4

Thủy canh		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PH	5.5	5.5	5.6	5.7	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5.5	5.5	-	-	-	5.6	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.7	5.8	6.0	-	-	-
		5.5	5.5	-	-	-	5.6	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8	6.0	-	-
		5.5	5.5	-	-	-	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1	6.2
	EC	1.1	1.5	1.4	1.7	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.1	1.5	-	-	-	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.4	xối rửa	-	-	-
		1.1	1.5	-	-	-	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.4	xối rửa	-	-
		1.1	1.5	-	-	-	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6	1.4

Tốc độ pha loãng: 1g = 1L 10g =10L - 100g = 100L - 1Kg = 1000L

Ghi chú

CHẤT BỔ SUNG

Sự đơn giản chính là bí quyết thành công của chúng tôi.

Sau thành công có được với dòng sản phẩm Phân bón dạng bột Đạt giải thưởng, chúng tôi quyết định tạo ra một dòng sản phẩm hoàn toàn mới: CHẤT BỔ SUNG

Sản phẩm Green House Additive Feeding CALCIUM của chúng tôi rất dễ tan, dễ sử dụng và nhanh đồng hóa.

Canxi là khoáng chất thiết yếu để trồng cây khỏe mạnh.
Canxi ngăn ngừa và khắc phục thiếu hụt do thiếu/mất cân bằng đồng hóa canxi.

Thật đơn giản!

Giờ đây, chúng tôi đã sẵn sàng giới thiệu:

Calcium

Canxi (Ca) 9,7%
9,7% canxi chelat hóa

Sản phẩm này được cung cấp dưới dạng chất bổ sung trong trường hợp hàm lượng canxi trong nước ở dưới mức khuyến nghị.

ĐIỀU GÌ ĐỘC ĐÁO TRONG SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI?

- **Rất dễ tan, dễ sử dụng, nhanh đồng hóa.**
- **Canxi chelat hóa - EDTA là một sản phẩm ổn định, không tương tác với các nguyên tố khác.**
- **Củng cố màng tế bào và thành tế bào để bảo vệ cây khỏi sâu hại và côn trùng tấn công.**
- **Sản phẩm có dạng bột rất dễ tan trong nước.**
- **Ion Ca2+ được bảo vệ bởi EDTA.**
- **Tốn rất ít công sức và rất dễ sử dụng.**
- **Tăng cường vận chuyển chất dinh dưỡng.**
- **Thúc đẩy phân chia tế bào và phát triển bộ rễ. Không chứa clo.**
- **It does not contain Chlorine.**
- **Tương thích với tất cả các loại phân bón.**
- **Hoàn hảo để giải quyết tình trạng thiếu canxi.**

KHUYẾN NGHỊ

PHA TRỘN:
khi pha vào nước, bạn phải khuấy đều ngay.

NƯỚC THẨM THẤU, NƯỚC MƯA HOẶC NƯỚC CÓ EC 0,0:

Vì những loại nước này không có hàm lượng canxi hoặc magiê cần thiết nên bạn cần sử dụng chất bổ sung canxi khi sử dụng với bất kỳ sản phẩm Phân bón dạng bột nào. Để thuận tiện cho bạn, magiê đã được bổ sung trong Phân bón dạng bột.

Bạn cũng cần nhớ rằng hầu hết các nguồn nước máy đều đã có đủ canxi.

- chỉ áp dụng khi sử dụng sản phẩm đúng cách -

Calcium

Canxi (Ca) 9,7%
9,7% canxi chelat hóa

Sản phẩm này được cung cấp dưới dạng chất bổ sung trong trường hợp hàm lượng canxi trong nước ở dưới mức khuyến nghị.

* cũng có dạng túi 25 kg / 55 lb

TỶ LỆ HÒA TAN

ĐỘ CỨNG CỦA NƯỚC	PPM $CaCO_3$	Ca-CHELAT	
Rất mềm	<70 ppm	0.13 - 0.11 oz/gal Mỹ	1.0 - 0.8 g/L
Mềm	70 - 140 ppm	0.11 - 0.07 oz/gal Mỹ	0.8 - 0.5 g/L
Trung bình	140 - 220 ppm	0.07 - 0.01 oz/gal Mỹ	0.5 - 0.1 g/L
Cứng/Rất cứng	>220 ppm	KHÔNG CÓ	KHÔNG CÓ

* Các giá trị được trình bày trong bảng độ cứng của nước được thể hiện bằng đơn vị ppm $CaCO_3$, cho biết hàm lượng canxi trong nước.
Không nên nhầm lẫn EC / TDS được thể hiện bằng đơn vị ppm với độ cứng của nước, các giá trị này cho biết hàm lượng muối trong nước và có thể không phải là thông tin chính xác về độ cứng.
Bạn có thể tìm hiểu thông tin về độ cứng của nước bằng cách hỏi chính quyền địa phương hoặc truy cập trang web của họ.

EC 0.0	Ca-CHELATE	
Cây mầm	0.04 oz/US gal	0.3 g/L
Tăng trưởng	0.11 - 0.13 oz/US gal	0.8 - 1.0 g/L
Ra hoa	0.13 oz/US gal	1.0 g/L

SỬ DỤNG CHO LÁ:

0,07 oz/gal Mỹ hoặc 0,5 g/L
Sử dụng sau khi tưới nước ở cường độ ánh sáng thấp.

Calcium

Calcium

Canxi (Ca) 9,7%
9,7% canxi chelat hóa

Sản phẩm này được cung cấp dưới dạng chất bổ sung trong trường hợp hàm lượng canxi trong nước ở dưới mức khuyến nghị.

25Kg - 2.5Kg - 1Kg - 500g

TỶ LỆ CANXI

GH Calcium 9,7% canxi chelat hóa

Bắt đầu tại EC: 0,0 *	+	Liều lượng GH Ca-Chelate (g/L)	=	EC
		0,5 (g/L)		0,2
		1 (g/L)		0,4

LIỀU LƯỢNG NÀY DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ĐANG SỬ DỤNG NƯỚC RO (THẨM THẤU NGƯỢC) HOẶC NƯỚC MƯA CÓ EC: 0,0.
NẾU BẠN ĐANG SỬ DỤNG NƯỚC MÁY, BẠN CẦN KIỂM TRA ĐỘ CỨNG CỦA NƯỚC BẰNG QUE THỬ, LIỀU LƯỢNG CẦN DÙNG SẼ THẤP HƠN.

* Để có kết quả chính xác, chúng tôi khuyên dùng Đồng hồ đo EC

TỶ LỆ HÒA TAN

(trước khi thêm Phân bón dạng bột GH)

EC 0.0	Ca-CHELAT g/L	Ca-CHELAT oz/gal Mỹ
Cây non	0,3 g/L	0,04 oz/US gal
Tăng trưởng	0,8 - 1,0 g/L	0,11 - 0,13 oz/US gal
Ra hoa	1,0 g/L	0,13 oz/US gal

www.greenhousefeeding.com/nutrients-schedule

Ghi chú

Chất bổ sung

Kể từ khi cho ra đời Phân bón dạng bột Green House cách đây vài năm, chúng tôi đã liên tục phát triển các sản phẩm mới cho phép người trồng tối ưu hóa chế độ chăm bón, nhằm tăng sản lượng hoa và trái cũng như để tạo sự linh hoạt cho lịch chăm bón của riêng họ.

Thật đơn giản!

Chúng tôi xin giới thiệu sản phẩm mới nhất trong dòng sản phẩm Phân bón bổ sung:

Booster

0 - 30 - 27 PK+

Chất bổ sung này có công thức đặc biệt nhằm cung cấp hàm lượng phốt pho, kali, magiê và vi chất dinh dưỡng thích hợp để tăng sản lượng hoa và trái.

Thông tin

Đây là chất bổ sung không chứa canxi, có nghĩa là nếu bạn sử dụng nước rất mềm, nước mưa hoặc nước thẩm thấu, bạn cần bổ sung thêm canxi.

Vì hầu hết các nguồn nước máy đều có chứa đủ lượng canxi cho cây trồng, bạn có thể thêm nước máy vào nguồn nước mềm. Cây trồng sẽ nhận được lượng canxi cần thiết từ $CaCO_3$ trong nước máy. Thông thường, EC từ 0,3 đến 0,4 là đủ.

Nếu bạn không muốn pha với nước máy hoặc nếu nước tưới rất mềm, bạn cần bổ sung canxi ở dạng chelat hóa.

Không sử dụng sản phẩm có canxi mà lại có chứa nhiều magiê hơn. Booster PK+ có chứa magiê bổ sung và quá nhiều magiê có thể cản trở sự hấp thụ các chất dinh dưỡng khác.

ĐIỀU GÌ ĐỘC ĐÁO TRONG SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI?

- Chứa sự cân bằng hoàn hảo của phốt pho và kali, cũng như magiê và vi chất bổ sung.
- Các nguyên liệu thô chất lượng cao giúp Booster PK+ nhanh chóng phát huy hiệu quả với cây ngay từ lần sử dụng đầu tiên.
- Sản phẩm có dạng bột rất dễ tan trong nước, dễ bảo quản và vận chuyển.
- Tiết kiệm chi phí hơn phân kích thích dạng lỏng.
- Không gây tắc nghẽn hệ thống tưới tiêu.
- Sự kết hợp giữa Phân bón dạng bột Green House, Calcium và Booster PK+ tạo ra một dòng phân bón rất chuyên nghiệp, phù hợp cho từng loại cây, giúp cây khỏe mạnh và cho năng suất cao.
- Cải thiện tình trạng ra nụ và mật độ hoa.

KHUYẾN NGHỊ

Đất:
Nếu bạn sử dụng nước máy, hãy đảm bảo nước không chứa quá nhiều muối.
Nếu bạn không biết hàm lượng muối trong nước, hãy bắt đầu chỉ với 0,2 g/L và tăng dần liều lượng lên tối đa 0,5 g/L, đồng thời kiểm tra để đảm bảo cây không có dấu hiệu phú dưỡng hay "bỏng".

Thủy canh / Xơ dừa:
Trong thủy canh hoặc khí canh, người ta thường sử dụng nước thẩm thấu hoặc nước máy có hàm lượng muối rất thấp. Nếu bạn quyết định sử dụng nước máy thì nên sử dụng đồng hồ đo EC. Khi nước máy có giá trị EC từ 0,7 trở lên, chúng tôi khuyến nghị sử dụng nước thẩm thấu để thay thế.

- chỉ áp dụng khi sử dụng sản phẩm đúng cách -

Booster

0 - 30 - 27 PK+

Chất bổ sung này có công thức đặc biệt nhằm cung cấp hàm lượng phốt pho, kali, magiê và vi chất dinh dưỡng thích hợp để tăng sản lượng hoa và trái.

*** cũng có dạng túi 25 kg / 55 lb**

NGƯỜI TRỒNG CƠ BẢN

GHF Booster PK+ có thể được sử dụng kết hợp với Phân bón dạng bột hoặc bất kỳ chất dinh dưỡng cơ bản nào khác. Các giá trị dưới đây phù hợp hoàn hảo với đại đa số các loại phân bón (những giá trị này có thể khác nhau tùy thuộc vào thương hiệu).

Khi trồng cây trên đất, cứ hai lần tưới, một lần bón.

TỶ LỆ HÒA TAN

Tuần 3 & 4: 2 - 3g/10L
Tuần 5 & 6: 3 - 4g/10L
Tuần 7 & 8: 4 - 5g/10L

GIAI ĐOẠN RA HOA	Tuần 3	Tuần 4	Tuần 5	Tuần 6	Tuần 7	Tuần 8	Tuần 9	Tuần 10
Booster PK+ (g/10L)	2,0	3,0	3,0	4,0	4,0	5,0	2,0	XỐI RỬA
EC (mS/cm) Tăng theo	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,2	0,0

Nước + chất dinh dưỡng cơ bản không nên có giá trị EC cao hơn 1,3mS/cm.

Những giá trị này dựa trên thời gian ra hoa 10 tuần, giảm liều lượng trong tuần 9 và xối rửa trong tuần 10. Nếu cây có thời gian ra hoa ngắn hơn hoặc dài hơn, bạn cần điều chỉnh các giá trị này.

NGƯỜI TRỒNG CÓ KINH NGHIỆM

Người trồng có kinh nghiệm có thể tối ưu hóa sản lượng cây trồng thông qua cách tiếp cận tinh vi hơn, theo dõi các giá trị pH và EC của dung dịch phân bón.

Các giá trị sau đây chỉ mang tính chỉ dẫn, dựa trên giá trị trung bình đối với hầu hết các loại cây, sử dụng nước có EC 0,0 (nước thẩm thấu, nước mưa).

Nếu sử dụng với nước máy, bạn cần điều chỉnh các giá trị này.
Bạn có thể sử dụng các giá trị tùy ý bằng công cụ tính liều lượng trên trang web của chúng tôi và tạo lịch chăm bón linh hoạt.

ruy cập: greenhousefeeding.com/dosage-calculator

Booster

CHÚ Ý: Đơn vị là gram trên 10L!

các giá trị dựa trên nước có EC 0,0 (nước thẩm thấu, nước mưa)

Đất

Sản phẩm	Tuần 1	Tuần 2	Tuần 3	Tuần 4	Tuần 5	Tuần 6	Tuần 7	Tuần 8	Tuần 9
short Flowering	8,0	8,0	7,0	6,0	6,0	5,0	5,0	4,0	XỐI RỬA
Booster PK+	0	0	2,0	3,5	4,0	5,0	6,0	5,0	XỐI RỬA
Calcium	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	13,0	13,0	8,0	XỐI RỬA
Tổng EC (mS/cm)	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,7	1,8	1,4	XỐI RỬA
pH	6,0	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5

Xơ dừa/Thủy canh

Sản phẩm	Tuần 1	Tuần 2	Tuần 3	Tuần 4	Tuần 5	Tuần 6	Tuần 7	Tuần 8	Tuần 9
short Flowering	8,5	8,5	7,0	7,0	6,0	5,5	5,0	4,0	XỐI RỬA
Booster PK+	0	0	3,0	3,5	4,5	5,0	6,0	5,0	XỐI RỬA
Calcium	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	13,0	13,0	8,0	XỐI RỬA
Tổng EC (mS/cm)	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,4	XỐI RỬA
pH	5,6	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7	5,8	5,8	6,0

Đất

Sản phẩm	Tuần 1	Tuần 2	Tuần 3	Tuần 4	Tuần 5	Tuần 6	Tuần 7	Tuần 8	Tuần 9	Tuần 10
Hybrids	8,0	8,0	6,0	6,0	6,0	5,0	5,0	5,0	4,0	XỐI RỬA
Booster PK+	0	0	3,5	3,5	4,0	5,0	5,0	6,0	5,0	XỐI RỬA
Calcium	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	13,0	13,0	13,0	8,0	XỐI RỬA
Tổng EC (mS/cm)	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,4	XỐI RỬA
pH	6,0	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5

Xơ dừa/Thủy canh

Sản phẩm	Tuần 1	Tuần 2	Tuần 3	Tuần 4	Tuần 5	Tuần 6	Tuần 7	Tuần 8	Tuần 9	Tuần 10
Hybrids	8,5	8,5	7,0	7,0	6,0	5,5	5,0	5,0	4,0	XỐI RỬA
Booster PK+	0	0	3,0	3,5	4,5	5,0	6,0	6,0	5,0	XỐI RỬA
Calcium	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	13,0	13,0	13,0	8,0	XỐI RỬA
Tổng EC (mS/cm)	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,4	XỐI RỬA
pH	5,6	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7	5,8	5,8	5,8	6,0

Đất

Sản phẩm	Tuần 1	Tuần 2	Tuần 3	Tuần 4	Tuần 5	Tuần 6	Tuần 7	Tuần 8	Tuần 9	Tuần 10	Tuần 11	Tuần 12	Tuần 13
long Flowering	8,0	8,0	7,0	6,5	6,0	6,0	5,0	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	XỐI RỬA
Booster PK+	0	0	2,0	3,0	3,5	4,5	5,0	6,0	7,0	7,0	6,0	5,0	XỐI RỬA
Calcium	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	13,0	13,0	13,0	10,0	10,0	8,0	XỐI RỬA
Tổng EC (mS/cm)	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8	1,7	1,6	1,4	XỐI RỬA
pH	6,0	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,0	7,0

Xơ dừa/Thủy canh

Sản phẩm	Tuần 1	Tuần 2	Tuần 3	Tuần 4	Tuần 5	Tuần 6	Tuần 7	Tuần 8	Tuần 9	Tuần 10	Tuần 11	Tuần 12	Tuần 13
long Flowering	8,5	8,5	8,0	7,0	7,0	6,0	5,5	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	XỐI RỬA
Booster PK+	0	0	2,0	3,0	3,5	4,5	5,0	6,0	7,0	7,0	6,0	5,0	XỐI RỬA
Calcium	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	13,0	13,0	13,0	13,0	10,0	10,0	8,0	XỐI RỬA
Tổng EC (mS/cm)	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,6	1,4	XỐI RỬA
pH	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0	6,0	6,0	6,1	6,1	6,1	6,2	6,3	6,2

Ghi chú

feeding
keep it simple
Phương pháp bón cây đạt giải thưởng!
Grow natural.
greenhousefeeding.com
Phân bón dạng bột
Chất bổ sung
POWDER
feeding
keep it simple
BioBloom
all in ONE
POWDER
feeding
keep it simple
BioGrow
all in ONE
feeding
keep it simple
Enhancer

feeding
keep it simple

Phương pháp bón cây đạt giải thưởng!

makes it grow everywhere.

www.greenhousefeeding.com

có tại các cửa hàng cây trồng!